

A tall, black, multi-driver floor-standing speaker is the central focus. It features a large tweeter at the top, followed by a midrange driver, and two larger drivers (likely a woofer and a subwoofer) at the bottom. The speaker is positioned on a light-colored carpet. In the background, a man with a beard, wearing a blue shirt and dark pants, is walking past a window with white curtains. The overall scene is dimly lit, creating a sophisticated and modern atmosphere.

КАТАЛОГ

hi-end продукции

БРЕНДЫ


ELECTROCOMPANIET
If music *really* matters™


CODA


MAGICO

ESPRIT

bergmann
Danish design - produced in Denmark

ZenSati


KRELL
THE LEADER IN AUDIO ENGINEERING


PLAYBACK
DESIGNS


constellation audio

LEGACY

LEGACY
Pro Solutions


VITUS AUDIO
FOREVER NOW

ОГЛАВЛЕНИЕ

MAGICO (США)	4
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ	
VITUS AUDIO (ДАНИЯ)	18
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ	
BERGMANN AUDIO (ДАНИЯ)	32
ВИНИЛОВЫЕ ПРОИГРЫВАТЕЛИ	
PLAYBACK DESIGNS (США)	41
УСИЛИТЕЛИ	
ELECTROCOMPANIET (НОРВЕГИЯ)	47
ЭЛЕКТРОНИКА	
CODA TECHNOLOGIES (США)	56
УСИЛИТЕЛИ	
ZENSATI (ДАНИЯ)	63
КАБЕЛИ	
ESPRIT (ФРАНЦИЯ)	69
КАБЕЛИ	
LEGACY AUDIO (США)	75
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ	
LEGACY PRO (США)	93
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ	
KRELL (США)	103
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ	
CONSTELLATION AUDIO (США)	112
ЭЛЕКТРОНИКА	



M
MAGICO

Самые современные в мире АС класса
Ultra High End из США

www.magicoaudio.com

СЕРИЯ А



A1

2 полосы,
4Ом, 85дБ,
50-200Вт,
20,5кг/шт.

13 990



A3

3 полосы,
22-50.000 Гц,
4Ом, 88дБ,
50-300Вт,

22 990



ASUB

Акт. сабвуфер,
20-120 Гц,
500Вт,
цифр. кроссовер,
49кг/шт.

11 900



A5

3 полосы,
22-50.000 Гц,
4Ом, 88дБ,
50-1000Вт,

39 990



ACC

12 300

Центр. канал, 3 полосы,
4Ом, 88дБ, 50-200Вт, 43,5

СЕРИЯ S

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ M-CAST и M-COAT



S1 MkII

2 полосы,
32-50.000 Гц,
4Ом, 86дБ,
от 50Вт,
54,5кг/шт.

29 400
M-CAST

36 500
M-COAT



S3 New

2 полосы,
24-50.000 Гц,
4Ом, 88дБ,
от 50Вт,
100,7кг/шт.

68 250
M-CAST

78 750
M-COAT



S5 MkII

3 полосы,
20-50.000 Гц,
4Ом, 88дБ,
50-1000Вт,
100кг/шт.

67 900
M-CAST

76 900
M-COAT



S7

3 полосы,
20-50.000 Гц,
4Ом, 89дБ,
50-1000Вт,
136кг/шт.

103 900
M-CAST

114 500
M-COAT

СЕРИЯ S

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ M-CAST и M-COAT



SSUB

Акт. сабвуфер, 15-150 Гц,
4Ом, 90дБ, 2000Вт, цифр.
кроссовер, 113кг/шт.

26 700

M-CAST

31 200

M-COAT



SCC

Центр. канал, 3 полосы,
22-50.000 Гц, 4Ом, 89дБ,
от 50Вт, 72,6кг/шт.

29 900

M-CAST

34 200

M-COAT

СЕРИЯ S

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ:

M-COAT – 3D многослойное покрытие разными слоями лака с промежуточной полировкой между ними.

M-CAST – анодированный авиационный алюминий.

MAGICO M-COAT HIGH GLOSS



MAGICO M-CAST



СЕРИЯ М

КОРПУС ИЗ АВИАЦИОННОГО АЛЮМИНИЯ С КАРБОНОВЫМИ



M2

3 полосы,
26-50.000 Гц,
4Ом, 88дБ,
от 50Вт,
75кг/шт.

114 900



M3

3 полосы,
24-50.000 Гц,
4Ом, 91дБ,
20-500Вт,

142 000



M6

3 полосы,
22-50.000 Гц,
4Ом, 91дБ,
от 50Вт,
177кг/шт.

279 000

СЕРИЯ М

КОРПУС УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА С АЛЮМИНИЕВОЙ
СОТОВОЙ НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИЕЙ



M9

4 полосы,
18-50.000 Гц,
4Ом, 94дБ,
20-2000Вт,
454кг/шт,
активный кроссовер
НЧ с отдельным БП

1 200 000



Активный кроссовер
из комплекта M9



TITAN 15

49 000

Акт. сабвуфер, 10-150 Гц, 136 дБ,
6500 Вт, цифр. кроссовер, 177кг

АКСЕССУАРЫ



QPOD-3

Вибро-опоры для легких и средних компонентов

2 200



QPOD-4

Вибро-опоры для легких и средних компонентов

2 800



MPOD-3

Вибро-опоры для тяжелых компонентов или АС

5 300



MPOD-4

Вибро-опоры для тяжелых компонентов или АС

6 900



MPOD-8

13 500

Вибро-опоры для S7, Q7 MkII



SPOD-4

4 900

Конусы для S1 MkII, S3 MkII, S5 MkII

АКСЕССУАРЫ



A1 GRILL

Гриль для модели A1

690



A3/A5 GRILL

Гриль для модели A3 / A5

1100 / 1350



ACC

Гриль для модели ACC

550



APOD-8

Конусы для AC серии A

2600



ASUB

550

Гриль для модели ASUB




5° Angle Cradles

5° подставки для A1 / ACC

1300 / 690

АКСЕССУАРЫ



Стойка для электронных компонентов с вибро развязкой на 4 или 3 полки MRACK

67 900 / 51 800



Платформа MRACK VD / VD+ Platform

19 900 / 22 900



MAGICO M2



MAGICO M6



MAGICO M9

ПРАЙС-ЛИСТ

www.alcom.ru +7 (495) 249-04-36

СЕРИЯ А

A1	13 990
A5	22 990
A3	39 990
ACC	12 300
ASUB	11 900

СЕРИЯ S

S1 MkII	M-CAST	29 400
	M-COAT	36 500
S3 NEW	M-CAST	68 250
	M-COAT	78 750
S5 MkII	M-CAST	67 900
	M-COAT	76 900
S7	M-CAST	103 900
	M-COAT	114 500
SCC	M-CAST	29 900
	M-COAT	34 200
SSUB	M-CAST	26 700
	M-COAT	31 200

АКСЕССУАРЫ

QPOD-3	2 200	
QPOD-4	2 800	
SPOD-4	4 900	
MPOD-3	5 300	
MPOD-4	6 900	
MPOD-8	13 500	
APOD-8	2 600	
A1 GRILL	690	
ACC GRILL	550	
ASUB GRILL	550	
A3\A5 GRILL	A3	1 100
	A5	1 350
5° Angle Cradles	A1	1 300
	ACC	690
MRACK	4 ПОЛКИ	67 900
	3 ПОЛКИ	51 800
MRACK Platform	VD	19 900
	VD+	22 900

СЕРИЯ M

M2	114 900
M3	142 000
M6	279 000
M9	1 200 000
TITAN 15	49 000



VA
VITUS AUDIO
FOREVER NOW

Знаменитый производитель техники
класса High-End из Дании

www.vitusaudio.com

СЕРИЯ REFERENCE



RD-101 mk.I

16 050

ЦАП / СТРИМЕР

RD-101 использует 32-разрядный чип ЦАП Sabre ES9028PRO HyperStream II. С до 140 дБ DNR и -122 дБ THD+N



RP-102 mk.I

17 980

ФОНОКОРРЕКТОР

Повышающий каскад с активной подвижной катушкой (до 75 дБ) поддерживает большинство звукоснимателей MC с очень низким уровнем выходного сигнала, а его конструкция значительно снижает уровень шума, повышая разрешение и микродинамику



RL-102 mk.I

16 050

ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ

Благодаря широкому спектру аналоговых входов - 3 x XLR (L+R) и 2 x RCA (L+R) - RL-102 комфортно вместит аналоговые источники в вашей системе



RS-101 mk.I

16 690

СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Благодаря широкому спектру аналоговых входов - 3 x XLR (L+R) и 2 x RCA (L+R) - RL-102 комфортно вместит аналоговые источники в вашей системе

СЕРИЯ REFERENCE



RI-101 mk.II **19 260**

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ



RI-100 **4 494**

ОПЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТА ЦАП



RI-101 **4 700**

ОПЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТА ЦАП / СТРИМЕР МК.1

СЕРИЯ SIGNATURE



SCD-025 mk II **28 250**

CD-PLAYER



SD-025 mk.I **28 250**

ЦАП / СТРИМЕР



SP-103 mk.I **42 370**

ФОНОКОРРЕКТОР



SL-103 mk.I **38 520**

ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ

СЕРИЯ SIGNATURE



SS-025 mk.I

26 965

СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ



SS-103 mk.I

44 940

БАЛАНСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ



SM-011 mk.I

26 965

МОНО УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

СЕРИЯ SIGNATURE



SM-103 mk.I

37 235

МОНО УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ



SIA-025 mk II

28 250

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ



SIA-030 mk I

49 435

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

7 190

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА ЦАП / СТРИМЕРА

7 190

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА ФОНКОРРЕКТОРА

СЕРИЯ MASTERPIECE



MP-T201 mk II **28 250**

CD-ТРАНСПОРТ



MP-D201 mk III **38 520**

ЦАП



MP-P201 mk II **60 350**

ФОНОКОРРЕКТОР



MP-L201 mk II **69 340**

ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ

СЕРИЯ MASTERPIECE



MP-I201 mk.I **130 970**

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ



MP-S201 mk.I **111 700**

СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ



MP-M201 mk II **102 720**

МОНО УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

ACCESSORIES



RC-010 mk.I-Black **1 670**

ПУЛЬТ ДЛЯ СИСТЕМ SIGNATURE & MASTERPIECE


ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Стандартный цвет - черный и серебро. Любые цвета - плюс 20%





SIA-030 mk I



Vitus Audio
MP-P201 Soundboard
v4.0 2015
1013

©1E 9A047-0 10/11
Gain-Module U1.4 2011


©1E 9A047-0 10/11
Gain-Module U1.4 2011

©1E 9A047-0 10/11
Gain-Module U1.4 2011

LUND COHERENT AUDIO
pure metal foil VS audio capacitor
2.2 μF +/- 5%

LUND COHERENT AUDIO
pure metal foil VS audio capacitor
2.2 μF +/- 5%

MP-P201



SS-103 mk.I

ПРАЙС-ЛИСТ

www.alcom.ru +7 (495) 249-04-36

СЕРИЯ REFERENCE

RD-101 mk.I	16 050
RP-102 mk.I	17 980
RL-102 mk.I	16 050
RI-101 mk.II	19 260
RI-100	4 494
RI-101	4 700
RS-101 mk.I	16 690

СЕРИЯ MASTERPIECE

MP-T201 mk II	28 250
MP-D201 mk III	38 520
MP-P201 mk II	60 350
MP-L201 mk II	69 340
MP-I201 mk.I	130 970
MP-S201 mk.I	111 700
MP-M201 mk II	102 720

СЕРИЯ SIGNATURE

SCD-025 mk II	28 250
SD-025 mk.I	28 250
SP-103 mk.I	42 370
SL-103 mk.I	38 520
SIA-025 mk II	28 250
SIA-030 mk I	49 435
SIA-030 доп. плата ЦАП/Стримера	7 190
SIA-030 доп. плата фонокорректора	7 190
SS-025 mk.I	26 965
SS-103 mk.I	44 940
SM-011 mk.I	26 965
SM-103 mk.I	37 235

АКСЕССУАРЫ

RC-010 mk.I-Black	1 670
-------------------	-------



bergmann

Danish design - produced in Denmark

Когда дизайн и звук имеют значение

www.bergmannaudio.com

ПРОИГРЫВАТЕЛИ ВИНИЛА



MODI

9 900

Проигрыватель с воздушным подвесом, поддерживает до 2 тонармов (в том числе радиальные 9-12"), включает внешнюю воздушную помпу и основной армбورد

черный вельвет/серебряный, черный вельвет/черный



GALDER

23900

Проигрыватель с воздушным подвесом и вакуумным прижимом, поддерживает до 4 тонармов (в том числе радиальные 9-12"), включает внешнюю воздушную помпу и основной армбورد

черный/серебряный, черный/черный

ТОНАРМЫ



THOR

6 700

линейный тонарм на воздушном подвесе, включает внешнюю воздушную помпу

*черный/ серебряный,
черный/ черный*



ODIN

10 500

линейный тонарм на воздушном подвесе, включает внешнюю воздушную помпу

*черный/ серебряный,
черный/ черный*

КОМПЛЕКТЫ

Проигрыватели Galder и Modi могут работать со сторонними тонармами, но наилучший результат обеспечивается с родными тонармами Thor или Odin. При этом приобретение комплекта выгоднее на 20-25%!



MODI + THOR

12 800

включает внешнюю воздушную помпу

*черный вельвет/ серебряный,
черный вельвет/ черный*

КОМПЛЕКТЫ

Проигрыватели Galder и Modi могут работать со сторонними тонармами, но наилучший результат обеспечивается с родными тонармами Thor или Odin. При этом приобретение комплекта выгоднее на 20-25%!



MODI + ODIN 15 900

включает внешнюю воздушную помпу
*черный вельвет/ серебряный,
 черный вельвет/ черный*



MAGNE ANNIVERSARY 14 000

с воздушным подвесом и линейным тонармом, включает внешнюю воздушную помпу, коннекторы RCA, XLR, DIN
*черный вельвет/ серебряный,
 черный вельвет/ черный,
 белый вельвет/серебряный*



MAGNE GOLD EDITION 16 900

включает внешнюю воздушную помпу, коннекторы RCA, XLR, DIN
черный/золотой



GALDER + THOR 25 900

с воздушным подвесом и вакуумным прижимом, включает внешнюю воздушную помпу
*черный/ серебряный,
 черный/ черный*

КОМПЛЕКТЫ

Проигрыватели Galder и Modi могут работать со сторонними тонармами, но наилучший результат обеспечивается с родными тонармами Thor или Odin. При этом приобретение комплекта выгоднее на 20-25%!



GALDER + ODIN **31 800**

с воздушным подвесом и вакуумным прижимом, включает внешнюю воздушную помпу
*черный/ серебряный,
черный/ черный*



GALDER + ODIN **45 900** SIGNATURE STAINLESS STEEL

с воздушным подвесом и вакуумным прижимом, включает внешнюю воздушную помпу
черный вельвет/ сталь



GALDER + ODIN **46 900** SIGNATURE GOLD EDITION

с воздушным подвесом и вакуумным прижимом, включает
черный вельвет/ золото

АКСЕССУАРЫ



ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ КРЫШКА **990**



ДОП. АРМБОРД **850**

для Modi (9"/10" или 12" тонармы)

ДОП. АРМБОРД **690**

для Galder (9"/10" или 12" тонармы)



MAGNE

GALDER



ПРАЙС-ЛИСТ

www.alcom.ru +7 (495) 249-04-36

ПРОИГРЫВАТЕЛИ ВИНИЛА

Modi	9 900
Galder	23 900

АКСЕССУАРЫ

Пылезащитная крышка	990
Доп. армбورد для Modi	850
Доп. армбورد для Galder	690

ТОНАРМЫ

Thor	6 700
Odin	10 500

КОМПЛЕКТЫ

Modi+Thor	13 200
Modi+Odin	15 900
Magne Anniversary	14 000
Magne Gold edition	16 900
Galder + Thor	25 900
Galder + Odin	31 800
Galder + Odin Stainless steel	45 900
Galder + Odin Gold edition	46 900



PLAYBACK

DESIGN

Бренд разрабатывает, создает и производит цифровые источники высочайшего качества, обеспечивающие самое высокое на рынке разрешение без джиттера, для наиболее искушенных любителей музыки.

www.playbackdesigns.com

СЕРИЯ EDELWEISS



MPD-6

22 000

ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Полностью дифференциальный дискретный ЦАП до 384кГц PCM и 11.2МГц DSD. USB I/O, AES, Coax, TosLink, PLink I/O. Аналоговый регулятор громкости. Опциональная плата стримера.

ПЛЕЕР



MPS-6

27 000

Собственный High-End CD/SACD транспорт. Полностью дифференциальный дискретный ЦАП до 384кГц PCM и 11.2МГц DSD. USB I/O, AES, Coax, TosLink, PLink I/O. Аналоговый регулятор громкости. Опциональная плата стримера.



MPS-X

17 000

ЦИФРОВОЙ СТРИМЕР

Стриминг Tidal, Qobuz, Deezer, v-Tuner, Roon, NAS. USB I/O до 384кГц PCM и 11.2 МГц DSD, AES/EBU, Coax, TosLink, PLink I/O. Новое поколение PDFAS тактового генератора. Подключается к любому DAC через AES или Coax.

СЕРИЯ DREAM



MPS-8

40 500

ПЛЕЕР

Собственный High-End CD/SACD транспорт. Двойной дискретный Ц/А-преобразователь. Полностью дифференциальный дискретный ЦАП до 384кГц PCM и 11.2МГц DSD. USB I/O, AES, Coax, TosLink, PLink I/O. Аналоговый регулятор громкости. Опциональная плата стримера.



MPT-8

32 000

CD ТРАНСПОРТ

Собственный High-End CD/SACD транспорт. USB I/O, AES, Coax, TosLink, PLink I/O. Опциональная плата стримера. Опциональный HDD 2TB. Подключается к любому DAC через AES.




MPD-8

38 500

ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Двойной дискретный Ц/А-преобразователь. Полностью дифференциальный дискретный ЦАП до 384кГц PCM и 11.2МГц DSD. USB I/O, AES, Coax, TosLink, PLink I/O. Аналоговый регулятор громкости. Опциональная плата стримера.

СЕРИЯ DREAM




SPA-8

135 000

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Дифференциальный ультралинейный малошумящий вход
 Дискретный комплементарный диф-ный А класса предусилитель входа
 Дискретный комплементарный диф-ный А класса усилитель напряжение
 Выходной каскад АВ на биполярных транзисторах
 Низкого сопротивления CFP генератор BIAS
 TRAK технология последнего поколения для контроля BIAS
 20 x 200 Вт - БП транзисторы на канал
 2 x 1800 Вт Top с магнитным и электрическим экраном
 29400 мФ конденсаторы
 Каждый канал управляется своим процессором
 Мощность 2 x 1600 Вт на 4 ом, 98 дБ С/Ш, 0,00054% КНИ, 130 кг, 86x73x34 см.



MPS-8

ПРАЙС-ЛИСТ

www.alcom.ru +7 (495) 249-04-36

СЕРИЯ EDELWEISS

MPD-6	22 000
MPS-6	27 000
MPS-X	17 000

СЕРИЯ DREAM

MPS-8	40 500
MPT-8	32 000
MPD-8	38 500
SPA-8	135 000
Stream X2	4 000
Опц. стример для MPS-8, MPS-8, MPD-6, MPS-6	



ELECTROCOMPANIET

EMC1 24-bit High Resolution
Mechanical Crossover

ELECTROCOMPANIET

EC-3 High-Performance
Balanced Integrated Amplifier

ELECTROCOMPANIET
If music really matters™

Референсная электроника,
сделано в Норвегии

www.electrocompaniet.com

ELECTROCOMPANIET

AMPLIWIRE 250-R
Balanced High-Performance POWERAMPLIFIER

ELECTROCOMPANIET

ELECTROCOMPANIET

NEMO
Minimum Class A Reference Amplifier



Габариты - Ш 470мм x Г 422мм x В 118мм

EMC 1 MkV 7 000

РЕФЕРЕНСНЫЙ CD-ПЛЕЕР

Выходы: RCA; XLR; Toslink; SPDIF;
RS 232; 12v триггер

Класс А полностью балансный;
КНИ < 0,003%; 18 кг; Без ООС; С/Ш 130 дБ;



Spider Clamp 240

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ КЛЕМП



Габариты - Ш 470мм x Г 381мм x В 80мм

ECM 1 MkII 5 250

СЕТЕВОЙ АУДИО ПЛЕЕР + ЦАП

Выходы: Stereo RCA; Stereo XLR; Toslink;
SPDIF; RS 232; 12v триггер

Класс А полностью балансный; КНИ < 0,003%; 18 кг; Без ООС; С/Ш 130 дБ;

Tidal, Qobuz, Spotify, Roon, Bluetooth,
AirPlay2, DLNA; PCM 24/192; DSD 128



Габариты - Ш 470мм x Г 432мм x В 128мм

ECI 6DX MkII 7 400

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ С ЦАП И СТРИМЕРОМ

Входы: RCA x3; XLR; Wi-Fi, USB, Coax x2,
Toslink x2, RS232, 12v

Выходы: Pre-amp RCA + XLR; Bi-Wire spk
Tidal, Qobuz, Spotify, Roon, Bluetooth, Air-
Play2, DLNA; PCM 24/192; DSD 128



Габариты - Ш 470мм x Г 432мм x В 128мм

ECI 6 MkII 6 200

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

Входы: RCA x3; XLR; RS232; 12v

Выходы: Pre-amp RCA + XLR; Bi-Wire spk

Класс А/АВ; 1 - 150.000 Гц; КНИ 0,03%; 22 кг;
Макс.ток 100 Ампер; С/Ш >110 дБ;

125@8om 200@4om 370@2om

ECI 80D**3 590**ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ
С ЦАП И ФОНОКОРРЕКТОРОМ

Габариты - Ш 470мм x Г 262мм x В 90мм

Входы: RCA x2; XLR; Bluetooth; Coax
x2; Toslink x3; Phono-ММ

Выходы: Pre-amp RCA; Bi-Wire spk

Класс А/АВ; 1 - 150.000 Гц; КНИ 0,03%; 22 кг.
Макс.ток 60 Ампер; С/Ш >110 Дб;
80@8om 150@4om**ECP-2 MkII****2 500**

БАЛАНСНЫЙ ММ/МС ФОНОКОРРЕКТОР



Габариты - Ш 470мм x Г 373мм x В 78мм

Входы: RCA

Выходы: RCA; XLR;

Класс А балансный; 20 Гц- 20 кГц;
КНИ < 0,003%; 9 кг; С/Ш 96 Дб;Subsonic filter; Регулировка
сопротивления, нагрузки, уровня;**EC 4.8 MkII****4 800**

БАЛАНСНЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ



Габариты - Ш 483мм x Г 386мм x В 76мм

Входы: RCA x2; XLR x2;

Выходы: RCA; XLR; Rec OUT x2; 12v

Класс А балансный; КНИ < 0,003%;
9 кг; С/Ш 130 Дб;**AW-180****5 500**

МОНО УСИЛИТЕЛЬ

Входы: RCA; XLR;

Выходы: Bi-Wire spk

Класс А/АВ; 1 - 100.000 Гц; КНИ 0,03%; 22 кг.;
Макс.ток 120 Ампер; С/Ш >110 Дб;

250@8om 380@4om 625@2om

Габариты:
Ш 215мм
Г 470мм
В 288мм



Габариты - Ш 483мм x Г 450мм x В 210мм

AW-250R

8 500

СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

Входы: RCA; XLR;
Выходы: Bi-Wire spk

Класс A/AB; 1 - 100.000 Гц; КНИ 0,03%; 39 кг.;
Макс.ток 120 Ампер; С/Ш >110 Дб;

250@8om 380@4om



Габариты - Ш 358мм x Г 470мм x В 261мм

AW-400 (GE)

7 900

МОНО УСИЛИТЕЛЬ

Входы: RCA; XLR;
Выходы: Bi-Wire spk

Класс A/AB; 1 - 130.000 Гц; КНИ 0,03%; 25 кг.;
Макс.ток 100 Ампер; С/Ш >110 Дб;

400@8om 765@4om 1010@2om



Габариты - Ш 406мм x Г 488мм x В 292мм

AW-800 M

21 800

МОНО УСИЛИТЕЛЬ


Входы: RCA; XLR;
Выходы: Bi-Wire spk

Класс A/AB; 1 - 100.000 Гц; КНИ 0,03%;
41 кг.; Макс.ток 120 Ампер; С/Ш >110 Дб;

600@8om 1200@4om 2400@2om



Габариты
Ш 250мм
Г 180мм
В 180мм



Габариты
Ш 250мм
Г 180мм
В 180мм

Tana SL2 MkII 1 750

ГОЛОВНАЯ КОЛОНКА СИСТЕМЫ

Tana L2 MkII 1 550

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОЛОНКА

Входы: Toslink; SPDIF; USB, Wi-Fi
Класс АВ; 150 Вт; 2 Полосы; 7 кг/шт;

Tidal, Qobuz, Spotify, Roon, Bluetooth,
AirPlay2, DLNA; PCM 24/192; DSD 128

К SL2 подключаем до 5шт L2



Габариты:
Ш 278мм
Г 260мм
В 256мм

Sira L-1 2 100

САБФУВЕР ДЛЯ TANA

Входы: Wi-Fi
Выходы: Bi-Wire spk
Класс D; 30 - 300 Гц;
13 кг; 200 Ватт;



Rena S2

СТРИМЕР

Входы: Coax; Toslink x2; USB; Ethernet; Wi-Fi
Выходы: MiniJack stereo; Mini-TOS, Wi-Fi,
Ethernet; 1,48 кг;

Tidal, Qobuz, Spotify, Roon, Bluetooth,
AirPlay2, DLNA; PCM 24/192; DSD 128



Rena SA2

СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ + СТРИМЕР

Входы: Coax; Toslink x2; USB; Ethernet; Wi-Fi
Выходы: MiniJack stereo; Spk
Класс D; 1,66 кг.; 2 x 75 Ватт

Tidal, Qobuz, Spotify, Roon, Bluetooth,
AirPlay2, DLNA; PCM 24/192; DSD 128

ELECTROCOMPANIET



AW400

Monaural Class A



Reference Amplifier



AW400




ELECTROCOMPANIET



AW400

Monaural Class A



Reference Amplifier


AW-400

Monaural Class A



Reference Amplifier

AW400



AW 800M



Tana SL2 MkII

Sira L-1

ПРАЙС-ЛИСТ

www.alcom.ru +7 (495) 249-04-36

EMC 1 MkV	7 000
Spider Clamp	240
ECM 1 MkII	5 250
ECI 6DX MkII	7 400
ECI 6 MkII	6 200
ECI 80D	3 590
ECP-2 MkII	2 500
EC 4.8 MkII	4 800
AW-180	5 500
AW-250R	8 500
AW-400	7 900
AW-800 M	21 800
Tana SL2 MkII	1 750
Tana L2 MkII	1 550
Rena S2	-
Rena SA2	-
Sira L-1	2 100

ANCED VIDEO AUX1 AUX2 INPUT SELECT

CODA

56

ТАМ MONITOR
Лидер премиального сегмента
электронных компонентов,
подаривший миру многие технологии

www.coda.cc

CODA
CONTROL AMPLIFIER CSib

SUB OUT



Габариты - Ш 430мм x Г 360мм x В 140мм

CSiB V1

10800

БАЛАНСНЫЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТЕРЕОУСИЛИТЕЛЬ

2x150Вт@8Ом (АВ), 2x18Вт (А);
2x300Вт@4Ом (АВ)

CSiB V2

10 800

БАЛАНСНЫЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТЕРЕОУСИЛИТЕЛЬ

2x250Вт@8Ом (АВ), 2x12Вт (А);
2x500Вт@4Ом (АВ)

CSiB V3

10 800

БАЛАНСНЫЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТЕРЕОУСИЛИТЕЛЬ

2x400Вт@8Ом (АВ), 2x8Вт (А);
2x800Вт@4Ом (АВ)

Класс А/АВ; 0 - 100.000 Гц; КНИ 0,04%; 25 кг; Без ООС.
Пиковый ток 130 Ампер на канал; С/Ш >110 Дб; Тор 3,0 кВт

Входы: 4 RCA; 1 stereo XLR; Tape in

Выходы: Stereo RCA Sub; Tape Out; Pre-amp; Bi-Wire spk



Габариты - Ш 430мм x Г 310мм x В 65мм

CP

5 700

БАЛАНСНЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ С ФОНОКОРРЕКТОРОМ

Входы: 3 stereo RCA; 1 stereo XLR; Tape in;
MM-Phono

CB

5500

БАЛАНСНЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ

Входы: 4 stereo RCA; 1 stereo XLR; Tape in;
Выходы: 1 stereo RCA; 1 stereo XLR; Tape Out

Класс А; 5 - 200.000 Гц; КНИ < 0,02%; 8 кг; Без ООС.
Пик 10Вт на выходе; С/Ш >100 Дб;



Габариты - Ш 430мм x Г 360мм x В 140мм

No.8

БАЛАНСНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

10600

9600
БЕЗ СТРЕЛОК

V1: 2x150Вт@8Ом (АВ),
2x18Вт (А); 2x300Вт@4Ом (АВ)
V2: 2x250Вт@8Ом (АВ),
2x12Вт (А) 2x500Вт@4Ом (АВ)
V3: 2x400Вт@8Ом (АВ),
2x8Вт (А) 2x800Вт@4Ом (АВ)

Входы: RCA; XLR;
Класс А/АВ; 0 - 100.000 Гц; КНИ 0,04%; 30 кг;
Пиковый ток 150А; С/Ш >110 Дб; Тор 3,0 кВт



Габариты - Ш 430мм x Г 360мм x В 140мм

No.8 m

БАЛАНСНЫЙ МОНО УСИЛИТЕЛЬ

9500

БЕЗ СТРЕЛОК

V1: 2x500Вт@8Ом (АВ),
2x10Вт (А) 2x1000Вт@4Ом (АВ)
V2: 2x800Вт@8Ом (АВ),
2x10Вт (А) 2x1600Вт@4Ом (АВ)

S5.5

СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ В ЧИСТОМ А КЛАССЕ

8 600

2x50Вт@8Ом (А); 2x100Вт@4Ом (А);
2x200Вт@2Ом (А);

Входы: RCA; XLR;

Класс А; 0 - 100.000 Гц; КНИ < 0,02%; 21 кг;
Пиковый ток 100А; С/Ш >120 Дб;



Габариты - Ш 440мм x Г 320мм x В 150мм

S20

СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

8 600

2x200Вт@8Ом (АВ); 10Вт (А);
2x400Вт@4Ом (АВ);

Входы: RCA; XLR;

Класс А; 0 - 100.000 Гц; КНИ < 0,02%; 21 кг;
Пиковый ток 100А; С/Ш >120 Дб;



Габариты - Ш 440мм x Г 320мм x В 150мм



Габариты - Ш 432мм x Г 250мм x В 60мм

FET 07x

10 500

БАЛАНСНЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ А КЛАСС

Входы: 3xRCA; 2xXLR;
Выходы: RCA x1; XLR x2; Processor OUT
Класс А; Без ООС; 10 - 40.000 Гц;
КНИ 0,005%; 7 кг;




Габариты - Ш 432мм x Г 250мм x В 60мм

FET 06x

8 500

БАЛАНСНЫЙ ФОНОКОРРЕКТОР А КЛАСС

Входы: RCA; XLR;
Выходы: RCA; XLR
Класс А; Без ООС; 5 - 20.000 Гц;
КНИ 0,01%; 6,4 кг;



Габариты - Ш 445мм x Г 483мм x В 197мм

16.0

25 800

БАЛАНСНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

21 900

БЕЗ СТРЕЛОК

2x150Вт@8Ом (АВ), 2x100Вт (А);
2x300Вт@4Ом (АВ)

Входы: RCA; XLR;
Класс АВ; 0 - 100.000 Гц; КНИ < 0,02%; 50 кг;
Пиковый ток 100А; С/Ш >126 Дб;



Габариты - Ш 445мм x Г 483мм x В 197мм

41.0

25 800

БАЛАНСНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

21 900

БЕЗ СТРЕЛОК

2x400Вт@8Ом (АВ), 2x800Вт@4Ом (АВ)
2x1600Вт@2Ом (АВ); Stable@1Ом

Входы: RCA; XLR;
Класс АВ; 0 - 100.000 Гц; КНИ < 0,02%;
Пиковый ток 100А; С/Ш >126 Дб; 50 кг;



Габариты - Ш 445мм x Г 483мм x В 197мм

61.0 Mono

2 5 800

БАЛАНСНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

500Вт@8Ом (АВ), 100Вт (А);
1000Вт@4Ом (АВ)

Входы: RCA; XLR;

Класс АВ; 0 - 100.000 Гц; КНИ < 0,02%;
Пиковый ток 200А; С/Ш >126 Дб; 50 кг;



Габариты - Ш 430мм x Г 250мм x В 60мм

System SV

10 500

УСИЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ S150 И S250

Обязателен для S150 x1 SV; 2шт S250 x1 SV
4,5 кг;



F1

890

КОНДИЦИОНЕР ПИТАНИЯ



Габариты - Ш 445мм x Г 483мм x В 197мм

S250

2 5800

БАЛАНСНЫЙ МОНО УСИЛИТЕЛЬ

250Вт@8Ом (АВ), 200 Вт (А);
500Вт@4Ом (АВ)

Входы: RCA; XLR;

Класс АВ; 0 - 100.000 Гц; КНИ < 0,01%; 45,3 кг;
Макс. ток 200А; С/Ш >126 Дб;



Габариты - Ш 445мм x Г 483мм x В 197мм

S150


2 5 800

БАЛАНСНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

2x150Вт@8Ом (АВ), 2x100Вт (А);
2x300Вт@4Ом (АВ)

Входы: RCA; XLR;

Класс АВ; 0 - 100.000 Гц; КНИ < 0,01%; 45,3 кг;
Макс. ток 100А на канал; С/Ш >126 Дб;



CODA S20

ПРАЙС-ЛИСТ

www.alcom.ru +7 (495) 249-04-36

16.0	25 800
БЕЗ СТРЕЛОК	21 900
41.0	25 800
БЕЗ СТРЕЛОК	21 900
61.0	25 800
CP	5 700
CB	5 500
CSi Balanced V1	10 800
CSi Balanced V2	10 800
CSi Balanced V3	10 800
FET 07x	10 500
FET 06x	8 500
No.8	10 600
БЕЗ СТРЕЛОК	9 600
No.8m	9 500
S5.5	8 600
S20	8 600
S150	25 800
S250	25 800
System SV	10 500
F1	890



ZenSati

Connecting music

Датские кабели из премиальных материалов от профессионального звукоинженера Марка Йохансена.

www.zensati.com

Серия Razzmatazz

www.alcom.ru +7 (495) 249-04-36

Межблочный кабель (RCA & XLR)	0,5-5,0m	998-2 100
Акустический кабель	0,5-5,0m	1 155-2 730
Силовой кабель	0,5-3,0m	945-1 820
USB кабели	0,5-2,0m	945-1 470
Цифровые кабели	0,1-0,3m	1 015-1 085
Перемычки	0,5-3,0m	910-1 522
Кабель заземления	1,0-3,0m	525-1 015

Серия Zorro

Межблочный кабель (RCA & XLR)	0,5-5,0m	1 645-3 220
Акустический кабель	0,5-5,0m	1 907-4 585
Силовой кабель	0,5-3,0m	1 715-3 640
USB кабели	0,5-3,0m	1 488-2 975
Phono кабели	0,5-3,0m	1 855-4 130
Цифровые кабели	0,5-3,0m	1 505-2 380
Перемычки	0,1-0,3m	11 670-1 789
Сетевой интернет-кабель	0,5-5,0m	1 488-4 165
Кабель заземления	1,0-3,0m	770-1 470

Серия Authentica

www.alcom.ru +7 (495) 249-04-36

Межблочный кабель (RCA & XLR)	0,5-5,0m	2 608-7 175
Акустический кабель	0,5-5,0m	3 308-7 875
Силовой кабель	0,5-3,0m	3 062-5 775
USB кабели	0,5-2,0m	2 170-4 060
Phono кабели	0,5-3,0m	3 150-6 300
Цифровые кабели	0,5-3,0m	1 767-4 305
Перемычки	0,1-0,3m	1 414-2 002
Кабель заземления	1,0-3,0m	840-1 680

Серия Angel

Межблочный кабель (RCA & XLR)	0,5-5,0m	4 235-14 630
Акустический кабель	0,5-5,0m	9 380-23 240
Силовой кабель	0,5-3,0m	5 215-8 190
USB кабели	0,5-2,0m	3 850-6 160
Phono кабели	0,5-3,0m	5 775-11 550
Цифровые кабели	0,5-3,0m	3 290-8 190
Перемычки	0,1-0,3m	924-2 002
Сетевой интернет-кабель	0,5-5,0m	3 850-10 780
Кабель заземления	1,0-3,0m	910-1 820

Серия Cherub

Межблочный кабель (RCA & XLR)	0,5-5,0m	<i>5 775-16 170</i>
Акустический кабель	0,5-5,0m	<i>11 935-29 260</i>
Силовой кабель	0,5-3,0m	<i>6 545-10 395</i>
USB кабели	0,5-2,0m	<i>4 620-6 930</i>
Phono кабели	0,5-3,0m	<i>6 930-14 630</i>
Цифровые кабели	0,5-3,0m	<i>4 025-8 750</i>
Перемычки	0,1-0,3m	<i>1 722-2 366</i>
Сетевой интернет-кабель	0,5-5,0m	<i>4 620-11 550</i>
Кабель заземления	1,0-3,0m	<i>1 001-1 925</i>

Серия Seraphim

Межблочный кабель (RCA & XLR)	0,5-5,0m	<i>7 315-17 710</i>
Акустический кабель	0,5-5,0m	<i>14 630-35 420</i>
Силовой кабель	0,5-3,0m	<i>7 595-13 370</i>
USB кабели	0,5-2,0m	<i>5 775-9 240</i>
Phono кабели	0,5-3,0m	<i>8 085-17 710</i>
Цифровые кабели	0,5-3,0m	<i>5 005-10 780</i>
Перемычки	0,1-0,3m	<i>2 541-3 003</i>
Сетевой интернет-кабель	0,5-5,0m	<i>5 775-16 170</i>
Кабель заземления	1,0-3,0m	<i>1 239-2 317</i>

Серия Silenzio

www.alcom.ru +7 (495) 249-04-36

Межблочный кабель (RCA & XLR)	0,5-5,0m	8 470-22 330
Акустический кабель	0,5-5,0m	16 940-44 660
Силовой кабель	0,5-3,0m	9 240-16 940
USB кабели	0,5-2,0m	6 930-11 550
Phono кабели	0,5-3,0m	10 010-21 560
Цифровые кабели	0,5-3,0m	5 565-12 390
Перемычки	0,1-0,3m	3 388-4 004
Сетевой интернет-кабель	0,5-5,0m	6 930-20 790
Кабель заземления	1,0-3,0m	1 470-2 730

Серия #X

Межблочный кабель (RCA & XLR)	0,5-5,0m	14 350-42 700
Акустический кабель	0,5-5,0m	26 950-80 500
Силовой кабель	0,5-3,0m	14 700-32 200
Силовой кабель "Mezzo"	0,5-3,0m	8 750-17 500
USB кабели	0,5-2,0m	11 550-21 000
Phono кабели	0,5-3,0m	15 400-32 900
Цифровые кабели	0,5-3,0m	8 050-20 300
Перемычки	0,1-0,3m	5 390-6 370
Сетевой интернет-кабель	0,5-5,0m	11 550-39 900
Кабель заземления	1,0-3,0m	2 520-5 040





ESPRIT

Французский бренд акустических кабелей ручной работы для самых искушенных меломанов.

www.esprit-audio.fr



Серия Alpha

www.alcom.ru +7 (495) 249-04-36

Межблочный кабель (RCA & XLR)	0,6-2,4m	250-540
Акустический кабель	2,00-5,00m	360-818
Кабели питания	1,5-2,00m	210-260

Серия Beta

Межблочный кабель (RCA)	0,6-2,4m	360-780
Межблочный кабель (XLR)	0,6-2,4m	390-820
Акустический кабель	2,00-5,00m	490-1 120
Phono кабели	1,2-1,8m RCA-RCA	490-640

Серия Карра

Межблочный кабель (RCA)	0,6-2,4m	540-1 230
Акустический кабель	2,00-5,00m	670-1 570
Цифровые кабели	1,0-1,5m SPDIF, AES EBU	310-415

Серия Celesta

Межблочный кабель (RCA)	0,6-2,4m	800-1 760
Межблочный кабель (XLR)	0,6-2,4m	790-1 760
Акустический кабель	2,00-5,00m	1 080-2 500
Кабели питания	1,5-2,0m	460-579
USB кабели	1,0-3,0m	470-560
Phono кабели	1,2-1,8m DIN-RCA / RCA-XLR / RCA-RCA	705-910
Цифровые кабели	1,0-1,5m SPDIF, AES EBU	460-570
Перемычки	0,2m	225
Кабели RJ 45	1,0m+1,0m	460+220

Серия Eterna

www.alcom.ru +7 (495) 249-04-36

Межблочный кабель (RCA)	0,6-2,4m	<i>1 680-3 500</i>
Межблочный кабель (XLR)	0,6-2,4m	<i>1 770-3 650</i>
Акустический кабель	2,00-5,00m	<i>2 050-4 740</i>
Кабели питания	1,5-2,0m	<i>940-1 160</i>
USB кабели	1,0-3,0m	<i>950-1 176</i>
Phono кабели 1,2-1,8m DIN-RCA / DIN-XLR / RCA-RCA		<i>1 340-1 700</i>
Цифровые кабели 1,0-1,5m SPDIF, AES EBU		<i>940-1 230</i>
Перемычки	0,2m	<i>705</i>
Кабели RJ 45	1,0m+1,0m	<i>820+360</i>

Серия Aura

Межблочный кабель (RCA)	0,6-2,4m	<i>2 540-5 800</i>
Межблочный кабель (XLR)	0,6-2,4m	<i>2 910-6 540</i>
Акустический кабель	2,00-5,00m	<i>3 210-7 560</i>
Кабели питания	1,5-2,0m	<i>1 940-2 380</i>
USB кабели	1,0-3,0m	<i>1 800-2 300</i>
Цифровые кабели 1,0-1,5m SPDIF, AES EBU		<i>1 800-2 470</i>
Перемычки	0,2m	<i>950</i>
Кабели RJ 45	1,0m+1,0m	<i>1 550+600</i>

Серия Lumina

www.alcom.ru +7 (495) 249-04-36

Межблочный кабель (RCA)	0,6-2,4m	4 270-8 900
Межблочный кабель (XLR)	0,6-2,4m	4 650-10 640
Акустический кабель	2,00-5,00m	5 500-12 670
Кабели питания	1,5-2,0m	4 270-5 400
USB кабели	1,0-3,0m	3 240-4 260
Phono кабели 1,2-1,8m DIN-RCA / DIN-XLR / RCA-RCA		2 760-3 540
Цифровые кабели 1,0-1,5m SPDIF, AES EBU		3 260-4 230
Перемычки	0,3m	1 230
Кабели RJ 45	1,0m+1,0m	3 025+1 120

Серия Eurêka

Межблочный кабель (RCA)	0,6-2,4m	6 270-14 560
Межблочный кабель (XLR)	0,6-2,4m	7 620-17 700
Акустический кабель	2,00-5,00m	9 920-19 820
Кабели питания	1,5-2,0m	6 650-8 530
USB кабели	1,0-3,0m	5 150-6 600
Phono кабели 1,2-1,8m DIN-RCA / DIN-XLR / RCA-RCA		4 770-6 130
Цифровые кабели 1,0-1,5m SPDIF, AES EBU		4 900-6 360
Перемычки	0,3m	2 370
Кабели RJ 45	1,0m+1,0m	4 770+1 800

Серия Gaïa

www.alcom.ru +7 (495) 249-04-36

Межблочный кабель (RCA)	0,6-2,4m	13 550-26 100
Межблочный кабель (XLR)	0,6-2,4m	14 900-29 230
Акустический кабель	2,00-5,00m	20 260-33 730
Кабели питания	1,5-2,0m	9 590-12 470
Цифровые кабели	1,0-1,5m SPDIF, AES EBU	6 780-9 400
Перемычки	0,3m	4 500

Серия L'Esprit

Межблочный кабель (RCA)	0,6-2,4m	29 120-скоро
Межблочный кабель (XLR)	0,6-2,4m	31 360-скоро
Акустический кабель	2,00-10,00m	скоро
Кабели питания	1,5-2,0m	17 320-22 580
Кабели RJ 45	ESPRIT NOVA гармонизатор электромагнитных полей	1 380

Дистрибьютеры питания VOLTA

Volta 1	870
Volta 2	1 800
Volta RS	скоро



L'esprit



LEGACY

То самое звучание, в котором
традиционно сохраняется
эмоциональность и полнота за счёт
высокого качества акустических систем

www.legacyaudio.com

НАПОЛЬНЫЕ АС



VALOR

4 полосы,
12-30.000 Гц,
40м, 100,5дБ,
30-100Вт,
130кг/шт,
процессор

138 000



MODEL V

4 полосы,
16-30.000 Гц,
40м, 98дБ,
30-100Вт,
103кг/шт,
процессор

103000

НАПОЛЬНЫЕ АС



WHISPER XDS

4 полосы,
22-30.000 Гц,
4 Ом, 95дБ,
10-600Вт,
92кг/шт,
процессор

49 000



AERIS

4.5 полосы,
16-30.000 Гц, 4
Ом, 95.4дБ, 60-
500Вт, 78кг/шт,
процессор

41000

НАПОЛЬНЫЕ АС



FOCUS SE

4 полосы,
18-30.000 Гц,
4Ом, 95.4дБ,
30-750Вт,
62кг/шт.

22 900



FOCUS XD

4 полосы,
18-30.000 Гц,
4Ом, 95.4дБ,
активный 750Вт,
64кг/шт.

26 900

НАПОЛЬНЫЕ АС



SIGNATURE SE

4 полосы,
22-30.000 Гц,
40м, 92дБ,
10-300Вт,
48кг/шт.

16 900



CLASSIC HD

3 полосы,
32-30.000 Гц,
40м, 94дБ,
25-300Вт,
38кг/шт

11 900

НАПОЛЬНЫЕ АС



EXPRESSION

2.5 полосы,
38-22.000 Гц,
4Ом, 94дБ,
15-250Вт,
31кг/шт.

7 900

ПОЛОЧНЫЕ АС



CALIBRE

10 900

3 полосы, 38-30.000 Гц, 4Ом,
90.5дБ, 45-400Вт, 23кг/шт

12 900

версия со встроенным
усилителем 500 Вт



STUDIO HD

4 200

3 полосы, 38-30.000 Гц, 4Ом,
90.5дБ, 45-400Вт, 23кг/шт

АС ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА



MARQUIS HD 9 9 0 0

3 полосы, 22-25.000 Гц, 40м,
95дБ, 15-400Вт, 39кг



SILVERSCREEN HD 3 8 0 0

3 полосы, 41-25.000 Гц, 40м,
93,5дБ, 25-250Вт, 26кг.



CINEMA HD 2 2 0 0

2 полосы, 59-25.000 Гц, 40м,
90дБ, 15-150Вт, 8кг.

САУНДБАРЫ



SOUNDBAR 7" 9 900

3 канала, 2 полосы, 59-30.000 Гц,
60м, 93дБ, 30-200Вт, 37кг.

SOUNDBAR 5" 7 200

3 канала, 2 полосы, 78-30.000 Гц,
60м, 90дБ, 15-150Вт, 25кг.

SOUNDBAR 3" 6 200

3 канала, 2 полосы, 95-24.000 Гц,
60м, 88дБ, 15-80Вт, 13кг.

ТЫЛОВЫЕ АС



PHANTOM HD 8 900

3 полосы, 50-25.000 Гц, 40м, 93
дБ, 25-200Вт, 16кг/шт.

ТЫЛОВЫЕ АС



DECO

5900

2 полосы, 60-25.000 Гц, 4Ом, 91.5 дБ, 25-200Вт, 11кг/шт.



PIXEL

5900

2 полосы, 60-28.000 Гц, 4Ом, 90 дБ, 25-200Вт, 14кг/шт.

САБВУФЕРЫ



GOLIATH

19900

2x15" (38 см)+2x15" (пасс. рад.), 12-150Гц, активный: 2x500Вт, 86кг.



XTREME XD

9900

15" (38см)+15" (пасс. рад.), 16-100 Гц, активный: 1000Вт, 55кг.

САБВУФЕРЫ



FOUNDATION

8 500

2x12" (31см) + 2x12" (пасс. рад.),
16-120 Гц, активный: 1000Вт, 52кг.



METRO XD

4 900

12" (31см) + 15" (пасс. рад.), 20-150 Гц,
активный: 750Вт, 31кг.

ВСТРАИВАЕМЫЕ АС



SILHOUETTE PAIR

9 900

3 полосы, 42-28.000 Гц, 4Ом,
92дБ, 25-250Вт, 25кг/шт.



SILHOUETTE CENTER

4 900

2 полосы, 55-28.000 Гц, 4Ом, 92
дБ, 15-250Вт, 26кг.

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

СТАНДАРТНАЯ ОТДЕЛКА



ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ОТДЕЛКИ

ПРЕМИУМ ОТДЕЛКА



ЭКЗОТИК ОТДЕЛКА



НАЦЕНКА ЗА ОТДЕЛКУ «ПРЕМИУМ» И «ЭКЗОТИК»
СОСТАВЛЯЕТ ОТ 10 ДО 30% В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ АС

ЭЛЕКТРОНИКА



i·V

Усилитель мощности ICEedge® (i.V2):
1000 Вт x 2 (8Ом), 610 x 2 Вт (4Ом), THD
0,005%, демпинг-фактор 750, RCA и XLR

i·V8 (8ch) 13 600

i·V7 (7ch) 12 600

i·V6 (6ch) 12 000

i·V5 (5ch) 11 000

i·V4 (4ch) 9 000

i·V4 (4ch) 13 800

ULTRA

i·V3 (3ch) 8 100

i·V2 (2ch) 7 300

i·V1 (1ch) 5 200

ЭЛЕКТРОНИКА



WAVELET II 11 900

ЦАП, предусилитель, кроссовер с системой коррекции помещения



POWERBLOC 2 3 400

Усилитель мощности 325 Вт x 2 (8 Ом), 650 Вт x 2 (4 Ом), THD 0,005%, демпинг-фактор 1000, RCA и XLR



POWERBLOC 4 5 600

Усилитель мощности 325 Вт x 4 (8 Ом), 650 Вт x 4 (4 Ом), THD 0,005%, демпинг-фактор 1000, RCA и XLR



WAVELAUNCH XP 3 600

Цифровой процессор, 4 XLR входы, 8 XLR выходы, обработка 40-Bit Floating Point



WAVELAUNCH XD 4 800

Цифровой процессор, 4 XLR входы, 8 XLR выходы, обработка 40-Bit Floating Point



VALOR





Signature SE

ПРАЙС-ЛИСТ

www.alcom.ru +7 (495) 249-04-36

НАПОЛЬНЫЕ АС

VALOR	1 38 000
MODEL V	10 3000
WHISPER XDS	4 9000
AERIS	41 000
FOCUS SE	22 900
FOCUS XD	26 900
SIGNATURE SE	16 900
CLASSIC HD	11900
EXPRESSION	7 900

САБВУФЕРЫ

GOLIATH XD	19 900
XTREME XD	9 900
FOUNDATION	8 500
METRO XD	4 900

ПОЛОЧНЫЕ АС

CALIBRE	10 900 / 12 900
STUDIO HD	42 00

АС ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА

MARQUIS HD	9 700
SILVERSCREEN HD	3 500
CINEMA HD	2 000

САУНДБАРЫ

SOUNDBAR 7"	9 900
SOUNDBAR 5"	7200
SOUNDBAR 3"	6200

ТЫЛОВЫЕ АС

PHANTOM HD	8 900
DECO	5 900
PIXEL	5 900

ВСТРАИВАЕМЫЕ АС

SILHOUETTE PAIR	9 900
SILHOUETTE CENTER	4 900

ПРАЙС-ЛИСТ

www.alcom.ru +7 (495) 249-04-36

УСИЛИТЕЛИ И ПРОЦЕССОРЫ

i·V 8	13 600
i·V 7	12 600
i·V 6	12 000
i·V 5	11 000
i·V 4	9 000
i·V 4 ULTRA	13 800
i·V 3	8 100
i·V 2	7 300
i·V 1	5 200
POWERBLOC 2	3 400
POWERBLOC 4	5 600
WAVELAUNCH XP	3 600
WAVELAUNCH XD	4 800
WAVELET II	11 900



LEGACY

Pro Solutions

Уникальные и индивидуальные решения
для живого звука и стационарных
аудиоинсталляций любого размера

www.legacyaudio.com

ФРОНТАЛЬНЫЕ АС (PRO)



THE WALL

4 полосы,
18-20.000 Гц,
4Ом, 105дБ,
2x750Вт
встроенное
усиление басов,
127кг/шт

19 500



THEATER TOWERS

4 полосы,
18-30.000 Гц,
4Ом, 95дБ,
750Вт
встроенное
усиление басов,
96кг/шт

13 000

ФРОНТАЛЬНЫЕ АС (PRO)



VELOCITY

4 полосы,
44-30.000 Гц,
4Ом, 100дБ,
750Вт
встроенное
усиление басов,
54кг/шт

19 900



ELEMENT

4 полосы,
25-30.000 Гц,
4Ом, 105дБ,
2x750Вт
встроенное
усиление басов,
57кг/шт

16 900

ФРОНТАЛЬНЫЕ АС (PRO)



SKYLINE 12

3 полосы,
38-20.000 Гц,
4Ом, 96дБ,
20-500Вт,
34кг/шт

6 900



SKYLINE 7

2 полосы,
59-25.000 Гц,
4Ом, 90.5дБ,
25-200Вт,
10кг/шт

3 300



SKYLINE 8

2 полосы,
48-20.000 Гц,
4Ом, 94дБ,
25-250Вт,
21кг/шт.

3 900

ФРОНТАЛЬНЫЕ АС (PRO)



SILHOUETTE PRO

3 полосы,
42-28.000 Гц,
4Ом, 92дБ,
25-250Вт,
23кг/шт.

4 250



PIXEL PRO

2 полосы,
60-28.000 Гц,
4Ом, 90дБ,
25-200Вт,
12кг/шт.

2 490

УПРАВЛЯЕМЫЕ МАССИВЫ (PRO)



DOUBLE HELIX ARRAY

4 полосы,
42-20.000 Гц,
107дБ,
2х / 4х500Вт
встроенное
усиление,
159кг/шт

49 000



WAVELAUNCH ARRAY

4 полосы,
35-20.000 Гц,
110дБ,
2х / 4х500Вт
встроенное
усиление,
225кг/шт

57 900

ТЫЛОВЫЕ / ATMOS AC (PRO)

**PRO 7 MONITOR****1 800****STRATOS 8****2 000**

2 полосы, 57-20.000 Гц, 4Ом, 92 дБ, 15-200Вт, 10кг/шт

2 полосы, 44-20.000 Гц, 4Ом, 92.5дБ, 15-200Вт, 13кг/шт.
Тыл / Atmos

САБВУФЕРЫ И ЦЕНТР КАНАЛ (PRO)

**DOUBLE HELIX****12 900****PRO 12****4 600**

2x15" (38 см)+2x15" (пасс. рад.), активный: 2x500Вт, 20-150 Гц, XLR и RCA, 57кг

12" (31см)+15"(пасс. рад.), 25-200 Гц, активный: 500Вт, 21кг.

САБВУФЕРЫ И ЦЕНТР КАНАЛ (PRO)



VERSA 12 SUB

4 000

Потолочное крепление,
2x12" (31 см)+2x10" (пасс. рад.),
пассивный (усиление – опция),
24-400 Гц, акуст терминалы, 36кг



SILHOUETTE CENTER

4 250

2 полосы, 44-20.000 Гц, 4Ом,
92.5дБ, 15-200Вт, 13кг/шт.
Тыл / Atmos

ПОТОЛОЧНЫЕ АС (PRO)



VERSA 10

2 700

2 полосы, 48-20.000 Гц, 4Ом, 94
дБ, 30-200Вт, 14,5кг



SLANT 7

3 400

2 полосы, 59-20.000 Гц, 4Ом, 93дБ,
пассивный (усиление – опция),
12,5кг

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Все модели Legacy PRO выпускаются в черных матовых корпусах и с черным грилем.

По запросу возможна отделка корпуса шпоном или краской различных цветов, а также гриль белого, серого или темно-коричневого цвета.



ПРАЙС-ЛИСТ

www.alcom.ru +7 (495) 249-04-36

ФРОНТАЛЬНЫЕ АС (PRO)

THE WALL	19 500
THEATER TOWERS	13 000
VELOCITY	19 900
ELEMENT	16 900
SKYLINE 12	6 900
SKYLINE 8	3 900
SKYLINE 7	3 300
SILHOUETTE PRO	4 250
PIXEL PRO	2 490

САБВУФЕРЫ И ЦЕНТР КАНАЛ (PRO)

DOUBLE HELIX	12 900
PRO 12	4 600
VERSA 12 SUB	4 000
SILHOUETTE CENTER PRO	4 250

ТЫЛОВЫЕ / ATMOS АС (PRO)

PRO 7 MONITOR	1 800
STRATOS 8	2 000

ПОТОЛОЧНЫЕ АС (PRO)

VERSA 10	2 700
SLANT 7	3 400

УПРАВЛЯЕМЫЕ МАССИВЫ (PRO)

DOUBLE HELIX ARRAY	49 000
WAVELAUNCH ARRAY	57 900

KRELL
K-300i

KRELL
THE LEADER IN AUDIO ENGINEERING

Ведущий производитель
компонентов High end для
меломанов и поклонников
домашних кинотеатров

www.krellhifi.com

KRELL
K-300i

Все модели усилителей мощности обновлены производителем до версии XD (Xtended Dynamics – улучшенная динамика, Xtended Dimensionality – увеличенное пространственное разрешение, Xtended Detail – более высокая детальность): переход на более качественные компоненты, выходное сопротивление снижено более чем в два раза (возможность работы с нагрузкой <1 Ом).

В интегральных усилителях улучшена предварительная секция и блок питания. Предусилитель Illusion - эволюция схемотехники Illusion: обновлена силовая часть и прецизионные регуляторы громкости аудиофильского качества.

ИСТОЧНИКИ

ВСЕ МОДЕЛИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В ЧЕРНОМ ИЛИ СЕРЕБРИСТОМ ИСПОЛНЕНИИ



VANGUARD UNIVERSAL DAC

10 500

Сетевой потоковый плеер, ЦАП, предусилитель, 24/192, 32бит ESS Sabre встроенный ЦАП, выходы XLR и RCA, Roon Ready, Deezer, Tidal и Spotify

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

ВСЕ МОДЕЛИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В ЧЕРНОМ ИЛИ СЕРЕБРИСТОМ ИСПОЛНЕНИИ



K-300i DIGITAL 14 900

150 Вт интегральный стерео усилитель, входы 2xXLR и 3xRCA, RS-232, сетевой потоковый плеер/ЦАП 32бит ESS Sabre, Roon Ready, Deezer, Tidal и Spotify HDMI/USB/ Ethernet/ Bluetooth/ коакс., оптический



K-300i 14 100

150 Вт интегральный стерео усилитель, входы 2xXLR и 3xRCA, контроль по RS-232 и Ethernet, возможен апгрейд до версии Digital



K-300P 9 500

Фонокорректор, тип: ММ/МС, коэффициент усиления: 62/36 дБ (МС/ММ), диапазон частот: 20 Гц - 20 кГц, гармоники: 0.08/0,06%, аудио входы: 2 x RCA, аудио выходы: 1 x RCA, 1 x XLR

A/V - ПРОЦЕССОРЫ

ВСЕ МОДЕЛИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В ЧЕРНОМ ИЛИ СЕРЕБРИСТОМ ИСПОЛНЕНИИ



FOUNDATION 4K 16 900

4K, 3D, DSD, система румкоррекции ARES, HDMI 2.0/HDCP 2.2 (10 входов, 2 выхода), выходы XLR и RCA, контроль по Ethernet, 2 независимые зоны



SWITCHER 1 900

Модуль апгрейда добавляет к FOUNDATION функционал HDR и дополнительные входы HDMI

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

ВСЕ МОДЕЛИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В ЧЕРНОМ ИЛИ СЕРЕБРИСТОМ ИСПОЛНЕНИИ



ILLUSION 30 900

CAST стерео предусилитель с отдельным блоком питания, двойное моно, НЧ кроссовер, XLR и RCA, RS-232, триггер, поддержка CAST



ILLUSION II 15 500

Стерео предусилитель с ЦАП (24 бит/192 кГц), двойное моно, вх/вых XLR и RCA, выход на наушники, входы: AES/EBU, коакс., оптический; RS-232, триггер

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

ВСЕ МОДЕЛИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В ЧЕРНОМ ИЛИ СЕРЕБРИСТОМ ИСПОЛНЕНИИ



SOLO 575 XD 23 900

Моно 575 Вт iBias™ /CAST Class A, входы XLR и RCA, триггер, контроль по Ethernet, акуст. клеммы WBT



SOLO 375 XD 18 000

Моно 375 Вт iBias™ / CAST Class A, входы XLR и RCA, триггер, контроль по Ethernet, акуст. клеммы WBT

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

ВСЕ МОДЕЛИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В ЧЕРНОМ ИЛИ СЕРЕБРИСТОМ ИСПОЛНЕНИИ



DUO 300 XD 19 500

Сtereo 350 Вт iBias™ Class A, входы XLR и RCA, триггер, контроль по Ethernet, акуст. клеммы WBT



DUO 175 XD 15 900

Сtereo 175 Вт iBias™ Class A, входы XLR и RCA, триггер, контроль по Ethernet, акуст. клеммы WBT



DUO 125 XD 12 500

Сtereo 125 Вт iBias™ Class A, входы XLR и RCA, триггер, контроль по Ethernet, акуст. клеммы WBT



TRIO 300 XD 23 900

3 канала 300 Вт iBias™ / Class A, входы XLR и RCA, триггер, контроль по Ethernet, акуст. клеммы WBT

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

ВСЕ МОДЕЛИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В ЧЕРНОМ ИЛИ СЕРЕБРИСТОМ ИСПОЛНЕНИИ



CHORUS 4200 15 900

4 канала 200 Вт iBias™ / Class A, входы XLR и RCA, триггер, контроль по Ethernet, акуст. клеммы WBT



CHORUS 5200 17 900

5 каналов 200 Вт iBias™ / Class A, входы XLR и RCA, триггер, контроль по Ethernet, акуст. клеммы WBT



CHORUS 7200 20 900

7 каналов 200 Вт iBias™ / Class A, входы XLR и RCA, триггер, контроль по Ethernet, акуст. клеммы WBT



THEATER 7 15 900

7 каналов 120 Вт iBias™ / Class A, входы XLR и RCA, триггер, контроль по Ethernet

АКСЕССУАРЫ



Vector HC 3 15A/20A **2 500**

Сильноточный сетевой кабель 15A/20A
IEC коннекторы Furutech, 0,9м

Vector HC 6 15A/20A **2 900**

Сильноточный сетевой кабель 15A/20A
IEC коннекторы Furutech, 1,8м



CAST MMF 1M **2 600**

Кабель для соединения компонентов
по интерфейсу CAST, 1м

CAST MMF 2M **2 800**

Кабель для соединения компонентов
по интерфейсу CAST, 2м

CAST MMF 3M **2 900**

Кабель для соединения компонентов
по интерфейсу CAST, 3м



K-300i DIGITAL

ПРАЙС-ЛИСТ

www.alcom.ru +7 (495) 249-04-36

ФРОНТАЛЬНЫЕ АС (PRO)

Chorus 4200 XD	15 900
Chorus 5200 XD	17 900
Chorus 7200 XD	20 900
Duo 125	12 500
Duo 175	15 900
Duo 300	19 500
Foundation 4K	16 900
SWITCHER	1 900
Illusion	30 900
Illusion II	15 500
K-300i DIGITAL	14 900
K300i	14 100
K-300P	9 500
Solo 575	23 900
Solo 375	18 000
Trio 300 XD	23 900
Theater 7	15 900
Vanguard Universall DAC	10 500
VECTOR HC 3	2 500
VECTOR HC 6	2 900
1m CAST MMF	2 600
2m CAST MMF	2 800
3m CAST MMF	2 900



Constellation

Талантливые инженеры нашей Dream Team создают новаторские интегрированные усилители, моноблоки, предусилители, фонопредусилители, а также внешние блоки питания.

ULTRA High End электроника из США

www.constellationaudio.com

СЕРИЯ INSPIRATION

ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ В СЕРЕБРИСТОЙ И ЧЕРНОЙ ОТДЕЛКЕ



PREAMP 1.0 19 500

СТЕРЕО ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ

Двойное моно, вх/вых XLR и RCA, выход на наушники, входы: USB/Control; RS-232, триггер. Тачскрин дисплей.



STEREO 1.0 21 500

СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

Мощность 200 Вт, входы XLR, XLR DIRECT и RCA, триггер, USB. Балансный модульный мостовой дизайн. 240000 мкФ. 36,3



MONO 1.0 21 500

МОНО УСИЛИТЕЛЬ

Мощность 400 Вт, входы XLR, XLR DIRECT и RCA, триггер, USB. Балансный модульный мостовой дизайн. 240000 мкФ. 36,3



INTEGRATED 1.0 25 500

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

Мощность 100 Вт, входы 3xXLR и 3xRCA, выходы 3xXLR, 3xRCA, наушники, триггер. Тачскрин дисплей. 19,5 кг

СЕРИЯ REVELATION

ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ В СЕРЕБРИСТОЙ И ЧЕРНОЙ ОТДЕЛКЕ



PICTOR 33 000

СТЕРЕО ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ

Двойное моно, вх/вых XLR и RCA, входы: USB/Control; RS-232, триггер. Тачскрин дисплей.



ANDROMEDA 37 900

ФОНО УСИЛИТЕЛЬ

Phono предусилитель MC/MM от John Curl, двойное моно, вх/вых XLR и RCA, входы: USB/Control; RS-232, триггер. Тачскрин дисплей.



DC FILTER 10 900

ДЛЯ PICTOR И ANDROMEDA

Кондиционер питания постоянного тока



TAURUS STEREO 39 000

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

Мощность 250 Вт, входы XLR, XLR DIRECT и RCA, триггер, USB. Балансный модульный мостовой дизайн. 54,4 кг



TAURUS MONO 39 000

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МОНО УСИЛИТЕЛЬ

Мощность 500 Вт, входы XLR, XLR DIRECT и RCA, триггер, USB. Балансный модульный мостовой дизайн. 54,4 кг

СЕРИЯ PERFORMANCE

ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ В СЕРЕБРИСТОЙ И ЧЕРНОЙ ОТДЕЛКЕ



ARGO INTEGRATED **49 000**

150 Вт интегральный стерео усилитель, входы 2xXLR и 2xRCA, выходы XLR, наушники,



VIRGO III
PREAMPLIFIER **58 000**

Стерео предусилитель, двойное моно, вх/вых XLR и RCA, входы: USB/Control; RS-232, триггер. Тачскрин дисплей.



PERSEUS PHONO
PREAMPLIFIER **64 900**

Phono предусилитель MC/MM, двойное моно, вх/вых XLR и RCA, входы: USB/Control; RS-232, триггер. Тачскрин дисплей.



DC FILTER **12 000**

для VIRGO и PERSEUS

Кондиционер питания постоянного тока

СЕРИЯ PERFORMANCE

ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ В СЕРЕБРИСТОЙ И ЧЕРНОЙ ОТДЕЛКЕ



CENTAUR II **76 900**

СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

Мощность 250 Вт, входы XLR, XLR DIRECT и RCA, триггер, USB. Балансный модульный



CENTAUR II **76 900**

МОНО УСИЛИТЕЛЬ

Мощность 500 Вт, входы XLR, XLR DIRECT и RCA, триггер, USB. Балансный модульный мостовой дизайн. 48,5 кг



CENTAUR II 500 **108 000**

СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

Мощность 500 Вт, входы XLR, XLR DIRECT и RCA, триггер, USB. Балансный модульный мостовой дизайн. 68 кг

СЕРИЯ REFERENCE

ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ В СЕРЕБРИСТОЙ И ЧЕРНОЙ ОТДЕЛКЕ



ALTAIR II

118 900

СТЕРЕО ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ

Двойное моно, вх/вых XLR и RCA,
входы: USB/Control; RS-232, триггер.
Тачскрин дисплей. 38,2 кг.



DC FILTER

19 500

для ALTAIR II

Кондиционер питания постоянного тока



HERCULES II

150 000

СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

Мощности 550 Вт, входы XLR, XLR
DIRECT и RCA, триггер. Балансный
модульный мостовой дизайн. 100 кг



HERCULES II

150 000

МОНО УСИЛИТЕЛЬ

Мощность 1100 Вт, входы XLR, XLR
DIRECT и RCA, триггер. Балансный
модульный мостовой дизайн. 100 кг



ALTAIR II

ПРАЙС-ЛИСТ

www.alcom.ru +7 (495) 249-04-36

Серия INSPIRATION

PREAMP 1.0	<i>19 500</i>
STEREO 1.0	<i>21 500</i>
MONO 1.0	<i>21 500</i>
INTEGRATED 1.0	<i>25 500</i>

Серия REVELATION

PICTOR	<i>33 000</i>
ANDROMEDA	<i>37 900</i>
C FILTER	<i>10 900</i>
TAURUS STEREO	<i>39 000</i>
TAURUS MONO	<i>39 000</i>

Серия REFERENCE

ALTAIR II	<i>118 900</i>
DC FILTER	<i>19 500</i>
HERCULES II STEREO	<i>150 000</i>
HERCULES II MONO	<i>150 000</i>

Серия PERFORMANCE

ARGO INTEGRATED	<i>49 000</i>
VIRGO III	<i>58 000</i>
PERSEUS PHONO	<i>64 900</i>
DC FILTER	<i>12 000</i>
CENTAUR II STEREO	<i>76 900</i>
CENTAUR II MONO	<i>76 900</i>
CENTAUR 500	<i>108 000</i>